



Chiusure senza tempo

Storia

La Ditta F.I.S.S. nasce nel 1966 dalla trasformazione dell'azienda P. MONTANI, la più vecchia officina produttrice di serrande in Toscana, fondata nel 1944 da Roberto Medaglia. L'officina inizialmente aveva sede nel centro di Firenze, in Borgo Allegri proprio nei locali che furono sede del laboratorio dello scultore Ghiberti, colui che realizzò le famose porte del Battistero di Firenze,


Agli inizi degli anni '50 fu necessario lasciare quei luoghi così ricchi di storia e di significato artistico poiché divenuti insufficienti alle necessità dell'officina. Fu così costruito il primo stabilimento di oltre 1500 mq. nella periferia sud di Firenze, ampliata poi più volte sempre per adeguarsi alle crescenti esigenze dell'azienda.



Firenze 1954



Firenze 1944



Storia

Nel 1966, dopo l'alluvione, fu realizzato da Franco Medaglia, figlio di Roberto, il nuovo insediamento Industriale nel Comune di Rufina, una delle zone più famose della Toscana anche per la produzione di vino, e qui fra le colline verdi di cipressi e vigneti continua tutt'oggi a impegnarsi nell'azienda la quarta generazione.



Firenze 1966



Sommario

Porte Sezionali in Legno	4
Porte Basculanti in Legno	6
Porte Sezionali in Acciaio Coibentato	8
Porte Basculanti in Acciaio Coibentato	10
Porte Basculanti in Acciaio L 80 E Byron	12
Serrande Avvolgibili Coibentate	14
Serrande Avvolgibili in Acciaio	15
Porte Sezionali Industriali	16
Portoni a Libro Industriali	17
Serrande Acciaio Inox	18
Cancelli Estensibili	19
Porte Tagliafuoco/Cantina	20
Box Coibentati Prefabbricati	21
Lavori Particolari	22
Staff	24

Porte Sezionali in Legno

Le porte Sezionali in legno FISS si distinguono per la loro eleganza, robustezza e l'alta capacità isolante. Grazie alla loro versatilità si adattano perfettamente ad ogni tipo di abitazione, sfruttando al massimo lo spazio disponibile offrendo infiniti motivi di personalizzazione, garantendo così sicurezza e un aspetto estetico in perfetta armonia con le caratteristiche dell'immobile.

I colori caldi del legno con i quali vengono realizzate le porte Sezionali FISS, valorizzano qualsiasi ambiente e i suoi aspetti architettonici.



Sezionale con parte ad arco fissa



Modello **Essex** rigato orizzontale



Modello **Epson** con finestre



Modello **Tuscia**

Porte Basculanti in Legno

Le porte Basculanti in legno FISS uniscono la robustezza del telaio portante in acciaio all'eleganza del rivestimento in legno Okumè marino. La finitura, con trattamenti atossici, in colore: Noce, Castagno, Rovere, Verde ect. e la possibilità di inserimento di accessori come porticine pedonali, finestre e griglie di areazione rendono queste porte adattabili ad ogni vostra esigenza.

I disegni proposti per le dogature delle porte Basculanti in legno FISS rispondono alle più varie richieste estetiche sia moderne che tradizionali.



Basculante in legno Modello **Tuscia** con porta pedonale e finestre



Basculante in legno Modello **Tuscia** laccata bianca



Modello **Derby**



Modello **Derby** in legno verde con porta pedonale e finestre

Porte Sezionali in Acciaio Coibentato

Le porte Sezionali in acciaio FISS sono caratterizzate da un'elevata e costante qualità, costruite con speciali pannelli coibentati con schiuma poliuretana a garanzia della massima durata nel tempo.

Le finalità essenziali delle porte Sezionali in acciaio FISS sono quelle di offrire una chiusura che risponda in pieno alle esigenze più moderne di sicurezza, tecnologia e comodità. Le porte sono tutte motorizzate con comando a distanza "Rolling Code" impossibili da clonare.

Come su tutte le porte FISS è possibile avere a richiesta, pannellatura di vari colori da tabella RAL, finestrate e porte pedonali che contribuiscono a rendere unica la vostra porta sezionale.



Modello **Double Wood** finto legno verde



Modello **Oxford** con finestre




Modello **Double**



Modello **Oxford** laccato verde



Modello **Simple Wood** con pannello liscio



Modello **Easy**

Porte Basculanti in Acciaio Coibentato

Le porte Basculanti ROYAL sono realizzate a misura con pannelli coibentati in schiuma poliuretana costruiti in acciaio zincato preverniciato e rivestito con una speciale pellicola di materiale plastico idoneo a garantire la resistenza nel tempo. Il telaio è verniciato con vernice poliuretanica abbinata alla colorazione del telo.

La porta è disponibile anche con pannelli di nuova concezione riproducenti fedelmente l'effetto del legno senza richiederne la stessa manutenzione. Compresa di serratura a cilindro intercambiabile con sblocco interno per l'apertura senza uso della chiave e la possibilità di motorizzazione con telecomando, rendono questo modello particolarmente adatto ad ogni esigenza estetica e pratica. Su richiesta è possibile fornire la porta ROYAL con porticina pedonale e finestrate.



Modello Double Wood



Modello Double verniciato



Modello Simple



Modello Royal con finestrine e porta pedonale



Porte basculanti Oxford Wood

Porte Basculanti in Acciaio Byron e L80

La chiusura più classica in acciaio zincato per il vostro garage è la porta Basculante a contrappesi.


Modello L80 costruita a misura. Telo rinforzato con feritoie per areazione. Telaio in profilato tubolare e controtelaio sagomato per lo scorrimento dei contrappesi.

Modello BYRON costruita a misura. Telo in acciaio zincato e verniciato con mano di fondo (RAL 1019 di serie) Telaio in tubolare estruso di 1,5 mm autoportante con guarnizione in PVC. Tutti i modelli sono forniti di serratura con cilindro europeo con sblocco interno per apertura senza chiave.



Modello L80

Modello Byron



Basculante modello L80 Eco legno



Modello L80 zincata



Modello Byron zigrinato verniciato in colori RAL



Modello L80 verniciata



Verniciabile
in qualsiasi
colore

Serrande Avvolgibili Coibentate

Le Serrande Coibentate ISO STEEL, sono costruite con profili in acciaio e alluminio, coibentati con schiuma poliuretanicca ad altissima densità per una elevata capacità di isolamento termico e acustico.

Le serrande inoltre sono munite di guide con guarnizioni antiattrito che garantiscono una sempre maggiore continuità di scorrimento. Indicate per negozi e garage, offrono robustezza, affidabilità e sicurezza.

Su richiesta possono essere forniti profili con areazione o finestrate per garantire una migliore visibilità all'interno (vedi pag.23).



Colori disponibili



Modello Iso Steel motorizzato

Serrande Avvolgibili in Acciaio

Classiche chiusure realizzate con manto in acciaio zincato, guide laterali e albero di avvolgimento con molle di compensazione.

- **Modello Profil:** con stecche chiuse di acciaio zincato in spessore 8/10 o 10/10. Disponibile anche in versione microforata.
- **Modello Tubonda:** telo realizzato con tubi trafilati di diametro 14 mm. collegati con robusti snodi.
- **Modello Tubo:** Telo realizzato con tubi di diametro 18 mm. collegati con biellette zincate.
- **Modello Tondino:** Telo in maglia di tondino pieno ondulato zincato. Diametro 10 mm.

Profil




Tubonda



Tubo



Tondino



Microforata



Porte Sezionali Industriali

Concepito per essere la risposta alle esigenze di comfort spazio e sicurezza.

Le Porte Sezionali Industriali sono il serramento che si adatta a tutte le grandi aperture, specialmente in caso di sostituzione delle vecchie chiusure. Tutte le Porte Sezionali sono costruite in conformità alle normative CE vigenti. Sono disponibili in versioni con pannellatura standard o finestrata anche con porta pedonale a richiesta e maniglione antipanico. Il sollevamento del telo in verticale o semi verticale permette di evitare eventuali ostacoli in fase di apertura.

Le Porte Sezionali Industriali sono predisposte alla motorizzazione. Le motorizzazioni sono disponibili a 220V e 380V trifase.



Portoni a Libro Industriali

I Portoni a Libro Industriali possono essere a uno o due impacchi, senza guide a pavimento suddivise in ante coibentate di spessore complessivo pari a mm. 52. Le ante sono realizzate con telaio interno perimetrale in tubolare da mm. 50x50x2 zincato e rivestito nelle due facce di lamiera preverniciata disponibile nei colori standard: rosso Ral 3000, blu Ral 5010, grigio Ral 7016, testa di moro Ral 8019, verde Ral 6005.

Disponibile con porta pedonale e oblò, cariglioni interni completi di aste di chiusura (anche con portoni motorizzati).



Serrande Acciaio Inox Avvolgibili

Uno dei più innovativi articoli prodotti dalla Ditta FISS sono le serrande avvolgibili motorizzate costruite completamente in acciaio inox brevettate con bielletto di raccordo in acciaio pieno: esteticamente perfette in ogni dettaglio. Una soluzione di alto livello per la sicurezza dei negozi e delle residenze private. Il meglio del design e della sicurezza.

18

PORTE ACCIAIO INOX AVVOLGIBILI



Modello Luxor Inox



Modello Tondino Inox

Cancelli Estensibili

Interamente costruiti in acciaio zincato ad 1 o 2 battenti. Impiego a protezione di: finestre, terrazze, divisione di locali, ingressi e vetrine negozi. Appesi a carrelli scorrevoli su cuscinetti in nylon. Guide inferiori fornibili con ribaltamento verso l'alto oppure fisse secondo le varie esigenze. Vengono forniti completi di serratura ed accessori per l'installazione e ancoraggio.

Disponibile anche nella versione con anta girevole.

A richiesta si possono verniciare con colori a smalto tinte RAL.

19

CANCELLI ESTENSIBILI

Modello Standard




Modello Ellisse



Ellisse verniciato

Modello Prisma



Bacchetta rinforzata



Guide ribaltabili

Porte Tagliafuoco/Cantina

Porte Tagliafuoco Certificate nelle varie classi di resistenza al fuoco con Certificazioni Italiane ed Estere.

Reversibili per apertura destra o sinistra con soglia asportabile, in lamiera di acciaio completamente zincata, composta da: anta tamburata con interposta coibentazione in materiali isolanti, telaio angolare, serratura, maniglia colore nero, 2 cerniere per anta di cui una con molla per l'auto-chiusura ed una portante registrabile e rostri di tenuta.

Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurite, finitura gofrata, colore standard tonalità chiara RAL 1013. Su richiesta le porte possono essere fornite in altre tinte RAL, con maniglioni antipanico, chiudi porta, guarnizione di battuta imbottiti ed altri accessori.

A richiesta si possono fornire porte tagliafuoco modello Proget e modello Scorrevole realizzate su misura.



Porta Rever da cantina



Porta Tagliafuoco REI 120 ad 1 anta, a 2 ante e scorrevole

Box Prefabbricati Coibentati



La Ditta F.I.S.S. produce Box prefabbricati in lamiera zincata e verniciata con mano di fondo verde o costruiti con i solidi pannelli coibentati da 40 mm. con doppia parete in acciaio zincato con all'interno poliuretano espanso. La finitura esterna può essere in finto legno o verniciati. La coibentazione di questi pannelli rende ideale l'utilizzo dei Box F.I.S.S. sia come garage per auto che per rimessa attrezzi e magazzino.

I Box sono completati di porta a due ante con serratura tipo Yale ma possono essere accessoriati di finestrine e porta basculante.



Box finto legno su misura



Lavori Particolari

22

LAVORI PARTICOLARI



23

LAVORI STRAORDINARI



Direzione e Reparto Commerciale

Franca Medaglia amministratrice della Ditta F.I.S.S. Srl, impegnata nella corretta gestione e sincronia di tutte le aree produttive.

Alessio Sani e **Claudio Guidi** responsabili del settore commerciale, saranno a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione, aiutandovi con esperienza nelle decisioni tecniche, pratiche ed estetiche, Saranno inoltre disponibili a recarsi direttamente sul vostro cantiere per verificare la fattibilità di installazione.



Reparto Amministrativo e Produzione

Fabio Cantelli e **Lucia Baldassini** gestiscono il reparto amministrativo che si occupa di tutte le pratiche che portano il vostro ordine a diventare esecutivo, la gestione delle fatture, dei pagamenti e la tenuta della contabilità sempre con la massima trasparenza e cortesia.

Sotto la supervisione del capo officina **Sandro Falli** e di **Fabio Focardi**, il cuore produttivo della ditta F.I.S.S., c'è una squadra consolidata da molti anni di collaborazione.

Divisa in aree di competenza l'officina si estende su una superficie di 2500 mq. e oltre alle principali isole di produzione vi sono internamente la zona di verniciatura e di falegnameria dove vengono creati i rivestimenti particolari delle vostre porte.





Fabbrica Italiana Serrande di Sicurezza srl - via Forlivese, 19 - Loc. Selvapiana 50068 Rufina (Firenze)
tel +39 055 8369819 - fax +39 055 8316424 - info@fissfirenze.it - www.fissfirenze.it