



Fabbrica italiana serrande di sicurezza



Porte residenziali per garage

www.fissfirenze.it

I prodotti della serie "SR" sono certificati e con garanzia totale

•**Massima qualità:** I pannelli delle nostre porte sono composti da 2 lamiere in acciaio con spessore 0,5 mm, contenenti poliuretano espanso, avente scopo coibentante. L'effetto estetico è ottenuto mediante verniciatura in tinta RAL o applicazione di una pellicola in PVC; in entrambi i casi è garantita la massima durata nel tempo e un'ottima resistenza all'azione deteriorante degli agenti atmosferici.

•**Massima sicurezza:** la serie "SR" prevede su tutte le versioni tutti i sistemi di sicurezza obbligatori per legge, inclusi i paracaduti per la rottura delle funi e delle molle.

Le porte sezionali residenziali serie "SR" sono certificate ai sensi della direttiva 89/106/CEE, hanno superato i test di resistenza di carica del vento secondo la norma UNI EN 12444:2002 e sono state classificate secondo la norma UNI EN 12424:2001 in relazione alle specifiche della norma UNI EN 13241-1:2004.

•**Innovazione del prodotto:** la serie "SR" è stata progettata e realizzata introducendo tecnologie all'avanguardia e idee innovative, come comprovato dal deposito di alcuni **brevetti internazionali** che rendono uniche in alcuni aspetti le nostre porte.


•**Trasmittanza termica:** Tutti i modelli di porte sezionali sono all'interno dei valori di accettabilità per la Trasmittanza Termica, in tutte le zone indicate nel del D.LGS 311/06.



Porta vista dall'interno

versione
WA

scorrimento superiore con architrave min. 150mm
sia nella versione manuale che motorizzata
disponibili scorrimenti per tutte le necessità sia
soffitti orizzontali che inclinati



serie "SR" - porte sezionali



Double wood in versione quercia scuro TO SQ



Double wood: una porta caratterizzata dalla grande scanalatura centrale che divide in due doghe ogni pannello, regalando uno stile tradizionale alla vostra porta. Disponibile nelle versioni: Quercia chiaro, Quercia scuro e verde edera, tutte con effetto legno.



Easy wood in versione quercia chiaro SE SL



Easy wood: Riproduce fedelmente l'effetto legno nella versione quercia scuro e quercia chiaro, un pannello liscio con morbide scanalature orizzontali che offrono un effetto sobrio e signorile alla vostra porta.




Simple wood rovere antico AM SA

Simple wood: un effetto legno disponibile per questo modello nella versione rovere antico messo ancora più in risalto da un pannello liscio che mette in luce attraverso la semplicità l'eleganza della vostra porta.



Double in versione RAL 9010 GO BG



Double: l'evidente scanalatura centrale per ogni pannello e la goffatura effetto legno in rilievo, garantiscono uno stile tradizionale ma ricercato. Disponibile nei colori verde, bianco e testa di moro, oltre a tinte RAL su richiesta.

serie "SR" - porte sezionali




Orange in versione verde RAL 6005 BA VD



Orange: questa porta offre una finitura gofrata ad effetto legno ed un pannello con assenza di doghe, semplice e moderna adatta a qualsiasi stile abbia la vostra abitazione. Disponibile nei colori: bianco, verde, testa di moro, oltre a qualsiasi tinta RAL su richiesta.



Simple in versione grigio RAL 9006 RO AR



Simple: Una porta dal design moderno, un pannello perfettamente liscio, uno stile all'avanguardia. Proposta di base nei moderni colori argento e perla, oltre alla possibilità di richiedere una qualsiasi tinta RAL su richiesta.



Oxford bianco RAL 9010 AL BG

Oxford: le impronte cassetate e la goffratura effetto legno di questo pannello, offrono uno stile massiccio ed imponente. Disponibile nel bianco e tinte RAL su richiesta.



Oxford wood quercia chiaro PR SL

Oxford wood: l'effetto legno in versione quercia chiaro, unisce la superficie liscia alle impronte cassetate di grande impatto, generando una porta dall'effetto nobile e ricercato.

serie "SR" - porte sezionali



Easy in versione grigio RAL 9006 PA AR



Easy: la finitura gofrata con effetto legno in rilievo e le linee orizzontali per ogni pannello, donano un effetto dinamico alla vostra porta. Disponibile nei colori argento, bianco e tinta RAL su richiesta.



Wave in versione rovere antico PP SA



Wave: Un pannello che riporta micro doghe orizzontali che donano uno stile moderno ma allo stesso tempo trasversale. Disponibile nel colore argento, perla o effetto simil legno nella versione rovere antico, oltre a tinte Ral su richiesta.

serie "SL" - porte sezionali laterali / serie "Panorama"



Sezionale laterale: Quando i soffitti sono bassi e può essere d'aiuto un'architrave di soli 80 mm, è possibile installare porte sezionali dallo scorrimento laterale. Le finiture sono tutte quelle proposte nel nostro catalogo, escluse le versioni con impronte cassetate.



Il modello Panorama è disponibile in due varianti. Quando sono necessarie alte portate di aereazione, vengono assemblate griglie nei telai, quando è necessaria la massima luminosità vengono assemblate sezioni vetrate in metacrilato. E' disponibile scegliere entrambe le soluzioni in un'unica porta.

accessori e complementari



Porta pedonale inserita



Opzione possibile nel montaggio di porte inserite nel manto, l'ingombro è minimo soli 17 mm



Oblo rettangolari ed ovali, con o senza inglesina e anti-effrazione

Porte Sezionali industriali



Porta sezionale industriale in versione RAL 9010

Le porte sezionali industriali, serie "SI" hanno dimensioni di base fino a 7500 mm di larghezza e 5500 mm di altezza. Disponibili in versione standard con pannello gofrato effetto stucco, nei colori Bianco RAL 9010, Bianco RAL 9002 e Grigio RAL 9006, a richiesta è possibile utilizzare l'intera gamma di pannelli derivanti dalla serie "SR". I portoni "SI" possono essere manuali (con movimento a verricello) o motorizzati e dotati di griglie ed oblo a richiesta in varie dimensioni (accessori condivisi con serie "SR").

Porte a Libro serie "compress door"



Dimensioni disponibili

ø500 mm

ø700 mm

500mm x 500mm

700mm x 700mm


1000mm x 1000mm



500mm x 700mm

500mm x 1000mm

700mm x 1000mm



Griglie di aereazione

300mm x 600mm

400mm x 800mm



700mm x 1000mm

I portoni a libro senza guida inferiore serie "PLN" o con guida a terra "PLG" ad impacco laterale rappresentano una valida soluzione per quanto riguarda la chiusura di vani con larghezza vano passaggio fino a 9250 mm (PLG disponibile per larghezze massime di 18.190 mm). Progettati integralmente, questi portoni prevedono la possibilità di apertura delle ante a 90° o 180°.

I portoni possono essere manuali o automatizzati e su richiesta corredati di oblò di varie dimensioni, da porta pedonale valida come uscita di sicurezza. Le ante coibentate dello spessore di 52 mm sono prodotte internamente con tecnologia d'avanguardia; Disponibile nei colori standard: Bianco/Grigio RAL 9002, Verde RAL 6005, Rosso RAL 3000 e Blu RAL 5010, Grigio RAL 9006, Grigio RAL 7016, Effetto Legno Quercia Chiara (a richiesta e solo per quantità minime da definire altre tinte RAL).

Gamma pannelli coibentati per porte sezionali

Si utilizzano pannelli coibentati in acciaio zincato con spessore fino a 0,5 mm, preverniciati oppure rivestiti da pellicola in materiale plastico. Il profilo delle giunzioni, assicura non si verifichi lo schiacciamento accidentale delle mani o altri corpi estranei secondo norma EN 12604.



BABG



BAVR



BAMR



PABG



PAAR



PABI



GOBG



GOMR



GOVD



*ALBG



PPBG



PPAR



ROGR



ROPE



ROAR



SPBG



SESL



SESQ



TO SV



TO SL




TO SQ




AM SA




ROBI




AP VP



AP AR



SP GA



TO RC



FISS Srl - Fabbrica Italiana Serrande di Sicurezza - Via Forlivese, 19 - Località Selvapiana
50068 RUFINA (FIRENZE) Toscana - Italia
Telefono: 055.8369819 Fax: 055.8316424
info@fissfirenze.it

